



J-CL-2010



J-CL-2009



J-CL-2008



J-CL-2007

WWW.VISTA.AFRAND.COM



J-CL-2016



J-CL-2015



J-CL-2014



J-CL-2013



J-CL-2012



J-CL-2011



J-CL-2006



J-CL-2005



J-CL-2003



J-CL-2002



وینیفلیکس
vinyflex

مشخصات کفپوش کلاسیک / گرانده کلاسیک Classic / Grand Classic

مشخصات	کلاسیک	گرانده کلاسیک	استاندارد
طبقه بندی مصرف استاندارد	مسکونی - اداری کم تردد	مسکونی - اداری کم تردد	EN 685
ضخامت لایه رویی به میکرون	۲۰۰	۲۰۰	EN 429
ضخامت به میلیمتر	۲	۲	EN 428
چسبندگی لایه رویی	۵۰ میلیمتر / ۵۰ نیوتن	۵۰ میلیمتر / ۵۰ نیوتن	
ثبات ابعاد	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	EN 434
مقاومت در برابر فرو رفتگی (میلیمتر)	≤ 0.1	≤ 0.1	EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی	مقاوم	مقاوم	EN 425
خواص الکتریکی (کیلو ولت)	$\leq 2KV$	$\leq 2KV$	EN 1815
گرمایش از کف	حداکثر ۲۷ درجه	حداکثر ۲۷ درجه	DIN 52612
مقاومت در برابر آتش	مشعل نمی شود	مشعل نمی شود	EN 20105-B02
مقاومت رنگ در برابر نور	≤ 8	≤ 8	EN 423
مقاومت در برابر مواد شیمیایی	مقاومت بالا	مقاومت بالا	DIN 51130
متراژ در کارتن (متر مربع)	۳/۲۴	۳/۱۴	
تعداد برگ در کارتن	۲۴	۱۴	
ابعاد به سانتی متر	۱۵/۲۴ × ۹۱/۴۴	۱۸ × ۱۲۱	EN 426
* به صورت سفارشی	* ۹۱ × ۹۱ * ۹۱ × ۴۵	* ۹۱ × ۹۱ * ۹۱ × ۴۵	



45.72 x 45.72 mm



ISO 9001



7662092954